أس 26 حليب ماعز للاطفال

S-26

المنتوج

اشترِ الآن

الماعز من أوائل حيوانات المزرعة الأليفة

الماعز حيوان أليف منذ 10000 عام وكان من أقوى حيوانات المزرعة التي ،يمكنها التكيف مع المناطق الصحراوية والجبلية، والمدارية التي لا تعيش فيها أنواع الماشية الأخرى

حليب الماعز له تاريخ طويل في الاستخدام ولا يزال يحظى بشعبية كبيرة حتى يومنا هذا

>**في الشرق الأوسط:**الاختيار المفضل[3]

معتمد من قِبل الهيئة الأوروبية لسلامة الأغذية عام 2012 كمصدر مناسب للبروتين للرضع وتركيبات المتابعة[4]

هل حليب الماعز جيد للطفل؟ حليب الماعز له العديد من الخصائص الفريدة التي يمكن أن تجعله مصدراً خفيفاً ومغذياً كبديل للحليب

سهل الهضم

النمو الذهني

مناعة أقوى

حساسية أقل*

مستويات مرتفعة من العناصر الغذائية المهمة

أظهر استطلاع حديث أجري أنه من المرجح أن تستخدم 42% تقريبًا من الأمهات حليب الماعز

عندما تلتقي الطبيعة مع العلم

بروتين عالي الجودة وسهليحتوي على فيتامينات، ومعادن وعناصر غذائية أساسية لدعم النمو الصحي

بروبيوتيك موجود بشكل طبيعي في :حليب الأم وله فوائد مثبتة **يقوي المناعة** **مريح للأمعاء**

من العناصر الغذائية الأساسية التي **دعم تطور العقل والعين** تساعد في

بروتين عالي الجودة وسهل يحتوي على فيتامينات، ومعادن وعناصر غذائية أساسية لدعم النمو الصحي

استخدام ماعز عالي الجودة **سانين ماعز أبيض*** من سلالات منتقاة: **حليب الماعز سانين*** له محتوى أعلى من السكريات قليلة التعدد

تشتهر عالمياً **بالمنتجات المتميزة**

Buy Now

S-26® إس-26 حليب الماعز ٣ هو حليب الماعز الأول L. REUTERI والوحيد الذي يحتوي على بروبيوتيك

يقوي المناعة

*يعزز المناعة عن طريق تنظيم الخلايا المناعية*١٣-[10] ١٠-[13]

يدعم راحة الأمعاء

*يعزز بكتيريا الأمعاء الصحية، ويحافظ على الحاجز المعوي، ويساعد على تقليل أعراض الجهاز الهضمي*١٣-١٠

قد تساعد L. REUTERI IN الموجودة في إس-26 حليب الماعز ٣ على تقوية المناعة وصحة الأمعاء

يحتوي إس-26 حليب الماعز ٣ على بروتين حليب الماعز سهل الهضم، وهو الأقرب إلى حليب الأم في قابليته للهضم٢١

كـفـــاءة الـــهـضـــم

DHA تدعم المستويات المرتفعة من في إس-26 حليب الماعز 3 العقل والنمو البصري

يحسن التطورالعقلي

يدعم التعلم في المستقبل

يدعم تطور البصر وحدته & acuity

يدعم تحقيق المعالم اللغوية & الحركية

يحتوي على مكونات إضافية ذات فائدة للطفل

Unique 1
Oil Mix

Prebiotic 2
Oligosaccharides

طـرق التـحـضـيـر

How to prepare **S-26® GOAT MILK 3?**

1

إغسـلـي يديك قبل تحضير غذاء الحليب .لرضـيـعـك.

إغسلي الـكـوب جيداً حتى تـزول بقايا الوجبة .الـسـابـقـة

.إغلي لمدة ٥ دقائق إبقيها مغطاه إلى حين الاستعمال

إغلي ماء الشرب لـمـدة ٥ دقائـق واتركيه ليصبح فاتراً.

صـبـي المـاء الـمـغلي مسبقاً في الكوب حسب الكمية المحددة بجدول .الـتـغـذيـة.

استعملي فقط المكيال الموجـود داخل العـبـوة وأزيلي الكـمـيـة الـزائـدة.

أضيفي عدد المكاييل المقـررة في جـدول .التـغـذية.

امـزجي حـتى يـدوب .المـسـحـوق تـمـاماً .تستهلك خلال ساعة.

اغلقي العلبة بإحكام بعد كل استعمال و احفظيها في مكان بارد و جاف. يجب استعمال المنتج خلال ٣٠ اسابيع من فتح العلبة.

تحذير: *الماء غير المغلى أو الأكواب غير المعقمة بالغليان أو المزج غير الصحيح قد تعرض طفلك للمرض .الحفظ، الإستعمال، التحضير، والإرضاع بشكل غير صحيح قد يؤدي إلى تأثيرات سلبية على صحة طفلك.*

Serving Methods

ملاحظة هامة: *نحن نؤمن بأن الرضاعة الطبيعية هى البداية الغذائية المثالية للأطفال ونحن تؤيد تماماً توصية منظمة الصحة العالمية الخاصة بالرض .الطبيعية الحصرية للأشهر الستة الأولى من الحياة متبوعة بإدخال الأغذية التكميلية المغذية الكافية بجانب استمرار الرضعة الطبيعية حتى سن عامين ليست بديلاً لحليب الأم. ونوصيكم بالتحدث إلى أحصائي الرعاية الصحية لديكم حول كيفية إطعام طفلكم؛ وطلب المشورة بشأن موعد ادخال هذا المنتج* ***إس- ٢٦ حليب الماعز ٣***

REFERENCES:2. *Teletchea F. Animal Domestication. Intech Open. June 7th 2019.* ***3.*** *Miller BA, et al. Asian-Australas J Anim Sci. 2019;32(8):1219-1232.* ***4.*** *EFSA Journal 2012;10(3):2603.* ***5.*** *Gallier S, et al. Nutrients. 2020;12(11):3486.* ***6.*** *Lad S, et al. Int. J. Curr. Microbiol. App.Sci. 2017;6(5):1781-1792.* ***7.*** *Park YW. CAB Reviews: Perspectives in Agriculture, Veterinary Science,Nutrition and Natural Resources. 2007;81(2):11-19.* ***8.*** *Prosser CG. Journal of Food Science. 2021;86(2):257-265.* ***9.*** *Data on file, Wyeth Nutrition (Consumer Insights #consumer survey slides).* ***10.*** *Mu Q, et al. Front Microbiol. 2018;9:757.* ***11.*** *Sinkiewicz G, et al. Microbial Ecology in Health and Disease. 2008;20(3):122-126.* ***12.*** *Romano C, et al. J Paediatr Child Health. 2014;50(10):E68-71.* ***13.*** *Savino F, et al. Pediatrics. 2007;119(1):e124-e130.* ***14.*** *Birch EE, et al. Dev Med Child Neurol.2000;42(3):174-81.* ***15.*** *Birch EE, et al. Am J Clin Nutr. 2010;91(4):848-59.* ***16.*** *Data on file (2020-11-24 Goat Pres Nestle).* ***17.*** *Indrio F, et al. JAMA Pediatr. 2014 Mar;168(3)228-33.* ***18.*** *Gutierrez-Castrellon P, et al. Pediatrics. 2014;133:e904–e909.* ***19.*** *Almaas et al. International dairy journal. 2006;16:961-968.* ***20.*** *Jung TH, et al. Korean J Food Sci Anim Resour. 2017;37(6):940-947.* ***21.*** *Maathuis A, et al. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2017;65(6):661-666.* ***22.*** *Hoffman DR, et al. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2000;31(5):540-53.* ***23.*** *Agostoni C, et al.Am J Clin Nutr. 2009 Jan;89(1):64-70.* ***24.*** *Barnett AM, et al. Nutrients. 2016;8(5):267. 25. Leong A, et al. Br J Nutr. 2019;122(4):441-449.* ***26.*** *Van Leeuwen SS, et al. J Agric Food Chem. 2020;68(47):13469-13485.* ***27.*** *Ho S, et al. Eur J Clin Nutr. 2014 Sep;68(9):994-1000*