



غثيان الصباح والغثيان أثناء الحمل

Listen

Morning Sickness, Nausea & Vomiting During Pregnancy

كل ما يجب معرفته عن فترة الحمل

مقالة

يونيو 2, 2022

غثيان الصباح ، الذي يُعرف غالبًا باسم غثيان وقيء الحمل ، هو حالة شائعة. يصيب أكثر من ٧٠٪ من حالات الحمل.



حمل ال PDF

غثيان الصباح والغثيان أثناء الحمل

ما هو غثيان الصباح ؟

- غثيان الصباح ، الذي يُعرف غالبًا باسم غثيان وقيء الحمل ، هو حالة شائعة. يصيب أكثر من ٧٠٪ من حالات الحمل.¹
- على الرغم من أنه يشار إليه عادة باسم "غثيان الصباح" ، إلا أنه يمكن أن يحدث في أي وقت من اليوم.²
- لا يصاب الطفل عادة بأذى من الغثيان والقيء أثناء الحمل ، ولكن يمكن أن يكون له تأثير على حياتك ، بما في ذلك قدرتك على العمل أو ممارسة أنشطتك اليومية العادية.²

متى يبدأ غثيان وقيء الحمل؟²

- عادة ما يبدأ غثيان وقيء الحمل قبل الأسبوع الـ ٩ من الحمل.
- عادة يتلاشى بعد الأسبوع الـ ١٤ من الحمل بالنسبة لغالبية النساء.
- يمكن أن تستمر عدة أسابيع أو شهور لبعض النساء.
- يمكن أن تستمر فترة الحمل بأكملها لقليل من النساء.

ما الذي يسبب غثيان الحمل؟¹

- السبب الرئيسي لغثيان الحمل غير معروف.
- انخفاض نسبة السكر في الدم أو زيادة هرمونات الحمل مثل موجة الغدد التناسلية المشيمية البشرية (HCG) أو هرمون الاستروجين قد يكون السبب في ذلك.
- يمكن أن يؤدي الإجهاد أو الإرهاق الشديد أو تناول أطعمة معينة أو دوار الحركة إلى تفاقم غثيان الصباح.

ماذا يحدث عندما تعاني من غثيان وقيء الحمل؟

- تعاني بعض النساء من الغثيان لفترة قصيرة من الوقت كل يوم وقد يتقيأن مرة أو مرتين.
- في الحالات الأكثر شدة يستمر الغثيان عدة ساعات كل يوم ، والقيء يحدث بشكل متكرر.

هل يجب أن أبحث عن علاج لغثيان وقيء الحمل؟

- للأسف ، لا يوجد حل واحد يناسب الجميع. كل حمل فريد من نوعه.³
- ومع ذلك ، هناك العديد من التعديلات على النظام الغذائي ونمط الحياة التي يمكنك القيام بها للمساعدة في تخفيف الأعراض.³
- إذا لم يساعد ذلك أو إذا أصبحت الأعراض أكثر شدة ، فربما قد يصف طبيبك دواء لك.³

هل يوجد مصطلح للغثيان الشديد وقيء الحمل؟

- يُعرف أشد أشكال الغثيان والقيء أثناء الحمل بالقيء المفرط للحمل.
- ما يصل إلى 3٪ من حالات الحمل تتأثر بفقرط القيء الحلمي.

متى يتم تشخيص بفقرط القيء الحلمي؟²

- قد يتم تشخيص إصابة المرأة بهذا المرض إذا فقدت 5٪ من وزن ما قبل الحمل بالإضافة الي أعراض جفاف أو فقدان سوائل الجسم.
- فقرط القيء الحلمي يتطلب عناية طبية ، أحياناً في المستشفى ، لوقف القيء وامتداد الجسم بالسوائل الكافية.

ما هي علامات الجفاف؟²

- قد يؤدي الغثيان والقيء إلى فقدان السوائل. يمكن أن يحدث الجفاف إذا لم يتم تعويض السوائل المفقودة.
- إذا كانت لديك أي من علامات وأعراض الجفاف التالية ، فاتصلي بطبيبك:
 - لديك كمية قليلة من بول داكن اللون.
 - لا تستطيعين التبول.
 - لا تستطيعين تعويض قدر السوائل المفقوده .
 - عندما تقفين ، تشعرين بالدوار أو الإغماء.
 - قلبك يخفق بسرعه أو زيادة معدل ضربات القلب.

ما يجب فعله وما لا يجب فعله للحد من غثيان الحمل

ما يجب فعله:

- قبل النهوض من الفراش ، تناول شيئا بسيطاً مثل الخبز المحمص أو البسكويت الساده .³
- تناول وجبات صغيرة ومتكررة من الأطعمة عالية الكربوهيدرات والأطعمة قليلة الدسم (مثل الخبز والأرز والبسكويت والمعكرونة)³
- قبل الذهاب إلى الفراش ، تناول فيتامينات ما قبل الولادة مع وجبة خفيفة.⁴
- يجب تناول السوائل قبل أو بعد الوجبات بنصف ساعة ، ولكن ليس أثناءها.⁴
- لتجنب الجفاف ، اشربي كميات قليلة من السوائل طوال اليوم.⁴
- إذا كانت الروائح تزعجك ، اطلبي من شخص آخر أن يطبخ لك ؛ افتحي النوافذ أو قومي بتشغيل المراوح.⁴
- احصلي على قسط كاف من الراحة وخذي قيلولة خلال اليوم.⁴
- تجنبي الأماكن الدافئة. الشعور بالحرارة يزيد من الغثيان.⁴
- للتخفيف من شعور الغثيان ، استنشقي الليمون أو الزنجبيل ، اشربي عصير الليمون ، أو تناولي البطيخ.⁴
- تناولي رقائق البطاطس المملحة لإرخاء معدتك والسماح لك بتناول وجبة.⁴

ما لا يجب فعله:⁴

- لا تستلقين بعد الأكل.
- لا تفوتين الوجبات.
- لا تطبخين أو تأكلين الأطعمة الحارة.

المراجع:

reviewed by a Cleveland Clinic medical professional on 06/29/2017. Available on:
<https://my.clevelandclinic.org/health/diseases/16566-morning-sickness-nausea-and-vomiting-of-pregnancy>. Last accessed at: 28/01/2022

American College of Obstetricians and Gynecologists. FAQs: Morning Sickness: .2
Nausea and Vomiting of Pregnancy. Last reviewed: May 2020. Available on:
<https://www.acog.org/womens-health/faqs/morning-sickness-nausea-and-vomiting-of-pregnancy>. Last accessed at: 28/01/2022

NHS. Vomiting and morning sickness. Page last reviewed: 13 April 2021. Available .3
at:
<https://www.nhs.uk/pregnancy/related-conditions/common-symptoms/vomiting-and-morning-sickness/>. Last accessed at: 28/01/2022

American Pregnancy Association. Morning Sickness. Available at: .4
<https://americanpregnancy.org/healthy-pregnancy/pregnancy-health-wellness/morning-sickness-during-pregnancy/>. Last accessed at: 28/01/2022